

Influenza pandemica e Protocollo 36

Licenza limitata

Scegliendo di usare il presente materiale, l'utente acconsente di attenersi ai seguenti termini e condizioni. All'utente è concessa una licenza non trasferibile, non esclusiva, revocabile, perpetua, limitata all'uso del seguente materiale. L'utente non cambierà o modificherà il materiale interamente o in parte. L'utente riconosce e comprende che la International Academies of Emergency Dispatch è la sola ed unica proprietaria dei copyrights e delle altre proprietà intellettuali associate con il presente materiale e i suoi derivati. L'utente si impegna a mantenere aggiornato tutto il materiale regolarmente distribuito dalle IAED. Il presente materiale è protetto dalle normative vigenti sul copyright internazionali e degli Stati Uniti d'America. L'utente non userà detto materiale per fini commerciali o per guadagno monetario. Il materiale non può essere incorporato in alcuno prodotto di terzi, computer o CAD, né modificato in alcun modo o ridistribuito per altri usi. La International Academies of Emergency Dispatch non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni associati all'uso del presente materiale.

DOMANDE CHIAVE

1. È **completamente vigile** (reagisce appropriatamente)?
2. (**Difficoltà alla respirazione**) Mi **descrive** la sua **respirazione**.
 - a. (**INEFFICACE**) Aveva **sintomi influenzali** prima di questo?

Sì _____

No _____
3. Sta **cambiando colore**?
 - a. (**Si**) **Descriva** il cambio di colore.
4. Ha **febbre** (è **caldo al tatto** in temperatura ambiente)?
5. Ha una **nuova tosse** che è iniziata **di recente**?
6. Ha **mal di gola**?
7. Ha **dolori al corpo**? *** Per la Regola 2**
8. Ha il **naso chiuso** o che **cola**?
9. Ha **diarrea**?
10. Sta **vomitando**?
11. Ha **brividi** o **sudore**?
12. Ha **mal di testa**?
 - a. (**Si e nessun altro sintomo influenzale**) Il dolore è insorto **improvvisamente** e in **maniera violenta**?

Sì _____

Nessun sintomo influenzale nelle
DC da 4 a 12 _____

36-D-1
6



18
SP

ISTRUZIONI POST-DISPACCIO

- a. (**Se invio normale**) Sto inviando i **soccorsi** (ambulanza) per aiutarla. **Resti in linea** e le dirò **esattamente** cosa fare.
- b. (**Se invio ridotto/limitato**) Sto **organizzando i soccorsi**. Non appena un'ambulanza **sarà disponibile, verrà a controllarla**. Potrebbero trascorrere (diverse ore).
- c. (**Se in quarantena e senza invio**) A causa dell'estensione dell'epidemia influenzale, **non può esserle inviata un'ambulanza**. La metterò in **contatto** con uno **specialista** che le dirà cosa fare.
- d. (**Farmaci prescritti del paziente e Vigile**) Ricordi al/la paziente di seguire le **istruzioni** dategli/le dal suo **medico** per queste situazioni.
- e. (**≥ 1 + DELTA**) Se c'è un **defibrillatore** (DAE) a disposizione, **mandi** qualcuno a prenderlo **adesso** in caso ce ne sia bisogno.

DLS *** Collegare a ☎ X-1 a meno che:**

RESPIRAZIONE INEFFICACE e Non vigile **ABC-1**

LIVELLI	#	DESCRIPTORI DI DETERMINANTE	➔	A	B	C	CODICI	LIVELLO 1 (A)	LIVELLO 2 (B)	LIVELLO 3 (C)
D	1	RESPIRAZIONE INEFFICACE con sintomi influenzali					36-D-1			
	2	Non vigile con sintomi influenzali					36-D-2			
	3	DIFFICOLTÀ A PARLARE TRA UN RESPIRO E L'ALTRO con sintomi influenzali					36-D-3			
	4	STA CAMBIANDO COLORE con sintomi influenzali					36-D-4			
C	1	Dolore toracico ≥ 35 con un solo sintomo influenzale					36-C-1			
	2	Respirazione anormale con un solo sintomo influenzale o Asma					36-C-2			
A	1	Dolore toracico ≥ 35 con più di un sintomo influenzale					36-A-1			
	2	Dolore toracico < 35 con un solo sintomo influenzale					36-A-2			
	3	Respirazione anormale con più di un sintomo influenzale					36-A-3			
Ω	1	Solo sintomi influenzali (tosse, febbre, brividi o sudore, mal di gola, diarrea, dolori al corpo, mal di testa, ecc)					36-Ω-1			
	2	Dolore toracico < 35 con più di un sintomo influenzale					36-Ω-2			

➔ Suffissi per i Livelli di Triage per Influenza

Le **designazioni dei livelli di triage** per pandemia/epidemia/insorgenza decretate localmente potranno influenzare le **assegnazioni di risposta** delle centrali. I seguenti suffissi tengono conto dei **livelli designati localmente** e possibilmente **differenti di triage** per i pazienti:

- A** = Livello di triage 1 (basso)
- B** = Livello di triage 2 (moderato)
- C** = Livello di triage 3 (alto)

RESPIRAZIONE INEFFICACE (definizione modificata solo per il Protocollo 36)

Le seguenti, quando **determinate** in qualsiasi momento dell'interrogazione (vai al Protocollo 36 dal Protocollo d'Ingresso **solo** se il paziente è **cosciente**):

- "Colorito bluastrò"
- "Lotta per respirare"
- "Non può respirare"
- "Non respira"
- "Respira affannosamente" (**RESPIRAZIONE AGONICA**)
- "Respira appena"
- "Rumori strani" (**RESPIRAZIONE AGONICA**)
- "Solo un po'" (**RESPIRAZIONE AGONICA**)

DIFFICOLTÀ A PARLARE TRA UN RESPIRO E L'ALTRO

Può anche essere descritta come:

- Non in grado di **completare un'intera frase** senza respirare
- In grado di **dire solo poche parole** senza respirare
- Tentativi di respirazione che **compromettono severamente** il pianto in neonati e bambini piccoli

CAMBIO DI COLORE

Il cambio di colore di importanza clinica comprende:

- Blu/Cianotico/Viola
- Cinereo/Grigio
- Screziato

(Pallido, rosa e rosso non rivestono importanza clinica nell'ambito del dispatch e, di per sé, non cambiano la priorità della risposta. Le scelte di risposta in ProQA consentono ulteriori studi. I chiamanti che inizialmente non identificano uno dei colori elencati, non dovrebbero essere influenzati ponendo domande tipo: "Ha colorito grigio?")

Pandemia

Un'epidemia che diventa **largamente diffusa** ed interessa un'intera regione, un intero continente o il mondo.

Epidemia

L'improvvisa diffusione di una malattia o la presenza di un **numero insolitamente alto** di casi di malattia in una **singola comunità o in un'area relativamente piccola**. La malattia può trasmettersi da persona a persona e/o tramite il contatto di più persone con un'unica fonte, come ad esempio una riserva d'acqua.

Insorgenza

Un **improvviso aumento** del numero dei casi di una malattia o il verificarsi di un **numero di casi maggiore del previsto** in un **breve** lasso di tempo.

Regole

1. Una volta che l'inizio del **triage di risposta locale** è ufficialmente decretato, usare il **Protocollo 36** quando i Sintomi Principali sono **problemi respiratori, dolore toracico, mal di testa e malessere**. Non andare ai Protocolli 6, 10, 18 o 26 **a meno che** sia indicato dal Protocollo 36.
2. Una volta che **due sintomi influenzali** nelle Domande Chiave da 4 a 12 sono identificati, **scegliere il Codice di Determinante** appropriato, **saltare** il resto delle Domande Chiave. Se **sintomi influenzali sono menzionati nel Protocollo d'Ingresso**, queste Domande Chiave

- non devono essere poste nuovamente**. Più di un sintomo influenzale **rappresenta una probabilità elevata** che il Sintomo Principale sia influenza.
3. Se le **informazioni iniziali** identificano il Protocollo Sintomo Principale essere **Problemi Respiratori (6), Dolore Toracico (10), Mal di Testa (18) o Persona Indisposta (26)** e altri sintomi **non sono identificati**, ritornare al **Protocollo Sintomo Principale originale e completare la chiamata**.
 4. Se il paziente **ha avuto febbre**, ma dopo aver preso aspirina, acetaminofene o ibuprofene **la febbre è passata**, rispondere alla Domanda Chiave sulla febbre con **"sì"**.
 5. Se il problema è **Dolore Toracico (≥ 35)** ed in seguito si identificano segni di **sudorazione o vomito, andare al Protocollo 10** e completare la chiamata. Sebbene questi siano sintomi influenzali, possono anche essere **presenti in casi di attacco cardiaco**.

Assiomi

1. Si prevede che una pandemia, un'epidemia o un'insorgenza porteranno ad un **aumento** del numero di casi di **gravi problemi respiratori** riportati (più casi 6-D-1) **a meno che il triage del Protocollo 36 sia implementato**.
2. Quando contratta da un **uccello**, l'influenza aviaria A (H5N1) ha un **tasso di mortalità del 60%**.
3. Il contagio **da uomo a uomo** del virus dell'influenza aviaria è attualmente **molto raro**.

Sintomi dell'Influenza

(potranno essere aggiornati con l'acquisizione di nuove informazioni su sintomi specifici durante l'evento)

Sintomi comuni dell'**attuale malattia H1N1 (influenza suina)** secondo le ultime informazioni rilasciate dalle organizzazioni sanitarie governative:

- Brividi o sudore
- Diarrea
- Difficoltà alla respirazione
- Dolore toracico
- Dolori al corpo
- Febbre (>38° C)
- Mal di gola
- Mal di testa
- Naso che cola/chiuso
- Tosse (inizio recente)
- Vomito